

TC1

Aperçu

La presse à chaud Secabo TC1 au format de 15 x 15 cm est idéale pour l'impression de petits objets tels que les patches et les marquages nécessitant de petits formats de transferts. Légère et compacte La TC1 est facile à transporter, elle trouve aussi bien sa place en atelier qu'en boutique. Notre modèle avec son petit prix est le meilleur rapport qualité/prix sur le marché ! Cette presse manuelle est conçue pour le marquage sur textiles et autres supports plats. Elle est idéale pour les petites séries. Ainsi, elle peut être utilisée sur des T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique, et toutes autres surfaces plates. le plateau chauffe rapidement et consomme peu d'énergie. Comme toutes les presses Secabo, la TC1 est facile à utiliser. Son grand angle d'ouverture permet une application et un décollage facile des transferts. L'afficheur digital facilite le réglage du temps et de la température et la molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé.

Fonctionnalités



Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la température.



Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



Grande surface de travail

Grâce au grand angle de pliage de 40°, les objets de transfert peuvent être orientés de manière confortable et précise.



Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se contrôle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



Dimensions compactes

Le faible encombrement et le faible poids permettent une utilisation mobile.

Données techniques

Dimensions	16cm x 30cm x 42cm
Taille du plateau	15cm x 15cm
Éléments fournis:	Presse à chaud, câble d'alimentation C13, notice d'utilisation
Réglage de la pression	Pression facilement ajustable par la molette
Pression maximale de la lame	200 g/cm ²
température maximale	210 °C
Réglage du temps digital	999 s
Angle d'ouverture	0 ° - 40 °
système de verrouillage	Presse à chaud manuelle au format portefeuille.
Alimentation	230V / 50Hz - 60Hz, 700W
Environnement	5°C - +35°C / 30% - 70% humidité de l'air
Poids sans emballage	14,50 kg
Poids avec emballage	12,00 kg

vues



